

Akarçay havzası için entegre su kaynakları yönetiminin belirlenmesinde weap (water evaluation and planning system) modelinin uygulaması

Hasan YILMAZ¹, Mustafa TOMBUL²

¹ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara

² Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Makale Gönderme Tarihi: 08.10.2015

Makale Kabul Tarihi: 15.06.2016

Öz

Günümüzde hızla atan nüfus ve buna bağlı gelişen içme-kullanma, sulama ve endüstri su ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, ancak entegre bir su yönetiminin etkin şekilde uygulamasıyla mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına dair havza eylem planlama çalışmaları yapılmaktadır. Bu alandaki ilk detaylı havza planlaması 2013 yılında tamamlanan Akarçay Havzası Master Plan Çalışmasıdır.

Havza planlama çalışmalarında daha detaylı sonuçların elde edilmesi amacıyla farklı metot ve programlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Akarçay Havzası için su bütçesinin hesaplanmasında ve entegre su kaynakları yönetiminde WEAP programından yararlanılmıştır.

WEAP Modelinde, yağış, akış, buharlaşma vb. gibi hidrolojik veriler ile nüfus, sulama arazileri ve endüstriyel su kullanımlarına ait uzun yıllar (1960-2010) arası ölçüm değerleri kullanılmıştır. Hidrolojik verilere ait uzun yılların ortalaması alınmış ve bulunan bu ortalama değer mevcut yıl olarak kabul edilmiştir. Mevcut yıl referans alınarak havzanın geleceğe yönelik (2011-2050) su bütçesi için iki farklı senaryo üretilmiştir.

Bu senaryolardan ilki uzun yıllardaki hidrolojik verilerden en yüksek akım değerlerine sahip olan yılın hidrolojik verileri kullanılarak iyimser senaryo oluşturulmuş ve iyimser senaryoya göre havzanın su bütçesi hesaplanmıştır. Diğer senaryo ise yine uzun yıllardaki akım değerlerin en düşük olduğu yılın hidrolojik verileri kullanılarak kötümser senaryo oluşturulmuş ve kötümser senaryoya göre havzanın su bütçesi hesaplanmıştır.

Anahtar kelimeler: Entegre su kaynakları yönetimi, havza yönetimi, WEAP modeli, Akarçay havzası

Giriş

Tarih boyunca en değerli madde olarak kabul edilen su, hem yaşamın kaynağı hem de doğanın dengesini sağlayan en değerli unsurdur. Her geçen gün artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak gelişen tarım, sanayi ve endüstri ihtiyaçları neticesinde su talepleri gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut su kaynaklarının azlığı, aşırı ve bilinçsiz tüketimi, bu talebin karşılanmasını imkânsız kılmaktadır. Ancak su kaynaklarının verimli kullanımı ve entegre yönetimi ile su ihtiyaçların karşılanması mümkün olabilmektedir. Bu da entegre su kaynakları yönetiminin önemi bir kat daha artırmaktadır. Su kaynakları yönetimi her ne kadar insan yaşamının gereksinimlerini karşılamak için düşünülse de, hidrolojik çevrim döngüsünün devamlılığı olarak değerlendirilmesi daha rasyonel bir yaklaşım olacaktır.

Su kaynakları yönetim kavramı; Bölgenin tarımsal faaliyetlerine, enerji gereksinimlerine, toplumsal ihtiyaçlarına, sosyo-ekonomik gelişmelerine de yön vermesi açısından aktif rol almaktadır. Bölgenin gerek mevcut durumda su ihtiyaçlarını karşılayabilmek, gerekse gelecekte artacak nüfus, tarımsal faaliyetler, endüstri ve sanayi kollarının gelişmesi ve bölgenin enerji ihtiyaçları toplamında olası su artış ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Bu bağlamda su tüketimi konusunda bilincin yerleştirilmesi gerekmektedir (Grigg 1996).

Geçmişten beri yaşanan ve dolaylı olarak sudan kaynaklanan afetlerin (sel, tsunami, heyelan vs.) oluşturduğu can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi, özellikle küresel ısınmaya paralel olarak ortaya çıkan ve 20.yüzyılın son yarısından bu yana hızla artış gösteren endüstri ve sanayi kollarının gelişmesiyle oluşan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyaçların karşılanması, endüstri ve sanayiden kaynaklanan çevre ve su kirliliği, mevcut su kaynaklarının bol olduğu bölgelerde enerji ve maddi gelir elde etme isteği; su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde ise kaynakların en verimli şekilde kullanıma zorunluluğu, hızla artış gösteren nüfus ve buna

bağlı olarak ortaya çıkan atık suların arıtılması ve rehabilite edilerek tekrar kullanılması, çevresel bütünlüğün sağlanması gibi etkenler “Entegre Su Kaynakları Yönetimi” kavramının ortaya çıkma nedenlerinden bazılarıdır (Harmancıoğlu vd.,2002).


Tüm bu etkenlerden dolayı gerek çevresel bütünlüğü sağlamak gerekse su kaynaklarının insan ve doğa yaşamı için zararlarından korunarak faydalarından yararlanmak noktasında entegre su kaynakları yönetiminin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte entegre su kaynakları yönetimi yapılırken hidrolojik sistemin en doğru şekilde incelenmesi için havza ölçeği küçültülerek alt havzalara bölünmesi ve çalışmaların derinleştirilmesi gerekmektedir (Grigg 1999).

Özet kısmında da belirtildiği gibi bu çalışmada, WEAP programı kullanılarak Akarçay Havzası Entegre Su Kaynakları Yönetim Çalışması yapılmış olup geleceğe yönelik 2 farklı senaryo türetilmiştir. 1960 – 2010 yıllarına ait hidrolojik veriler ile birlikte nüfus verileri kullanılmıştır. Eldeki veriler ışığında uzun yıllara ait hidrolojik ve nüfus verilerinin ortalaması alınmış ve bu ortalama havzanın mevcut durumu olarak WEAP modelinde sistemi tanıtılmıştır.

Hidrolojik verilerin en bol olduğu yıldaki veriler kullanılarak 2011-2050 arası iyimser bir senaryo oluşturularak havzanın su bütçesi hesaplanmıştır, benzer şekilde hidrolojik verilerin en az olduğu yıldaki veriler kullanılarak 2011-2050 arası kötümser bir senaryo oluşturularak havzanın su bütçesi hesaplanmıştır.

Bu hesaplamalar yapılırken; havza içindeki mevcut yapılar dikkate alınmıştır. İnşaat halinde olan veya gelecekte yapılması planlanan baraj, gölet rezervuar vs. sisteme dâhil edilmemiştir. Bununla birlikte hali hazırda sulanmayan ancak gelecekte sulanması planlanan veya kapasitesinin artırılması düşünülen tarım arazileri de sisteme dâhil edilmemiştir. Son olarak, yaz aylarında kuruyan, süreklilik arz etmeyen küçük çaplı dere, gölet gibi yapılarda

sisteme dâhil edilmemiştir. Bir akarsu olarak tanımlanması Şekil.1’de gösterilmiştir. havzasının çeşitli su kullanımlarına göre sistem



Şekil -1 Bir akarsu havzasının çeşitli su kullanımlarına göre sistem olarak tanımlanması

Çalışma alanı

Akarçay havzası, Ege ile İç Anadolu bölgelerinin arasında yer almakta olup, 1995 km²’lik yağış alanına sahiptir. Havza kapalı havza niteliğinde olup denizle bağlantısı bulunmamaktadır. Doğusunda Konya Kapalı Havzası, batısında Büyük Menderes Havzası, güneyinde Eğridir Gölü Kapalı Havzası ve kuzeyinde Sakarya Nehri Havzası bulunmaktadır.

Havza suları, yağıştan akışa geçen suyun bir miktarı membanın batısındaki Akdeğirmen Barajında, güneyinde Selevir Barajında, kuzeyinde Seyitler Barajında içme-sulama-tarım suyu ihtiyacı için depolanmakta, kalan su miktarları ise havzanın çukur bölgesi olan güney doğusundaki Eber ve Akşehir göllerini oluşturmaktadır.

Özellikle, son yıllarda nüfusun artmasına paralel olarak sulama ve içme-tarım suyu ihtiyacındaki artıştan dolayı yüzey suları üzerinde depolamalar yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Bunun sonucunda göllere giden sular azaldığından göl yüzeyleri küçülmüştür. Ayrıca son dönemlerde havzada hüküm süren meteorolojik ve hidrolojik kuraklık sonucu göllere ulaşan yüzeysel akımlar daha da azaldığından göllerin yüzey alanları daha da küçülmüş, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Halen Eber ve Akşehir gölleri ciddi risk altında bulunmaktadır (Akarçay Havzası Master Plan Çalışması 2013).

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı havzada ki su ihtiyacı ve imkânları tespit edilerek, imkânların ihtiyaçları dengeli ve makul bir şekilde karşılanmasını sağlamak amacıyla WEAP programı kullanılarak su bilançosu çıkarılmıştır. Böylelikle havzanın su ihtiyacına yönelik etkin bir su politikası belirlenmeye çalışılmıştır.

Metodoloji

Weap modeli

ABD’de bulunan ve SEI “Stockholm Environment Institute” tarafından geliştirilen WEAP “Water Evaluation and Planning System”, çeşitli senaryolara göre su bütçesi

çıkartılma ve havza su kaynaklarına dair verimli bir planlama çalışmalarının yapılabilmesine hizmet etmektedir. Programda model oluřturma çeřitli senaryolara gre sulama, ime suyu, endstri-sanayi, atık su arıtma, yeniden kullanım, su kirlilięi, zirai ve biyolojik talepler, yer altı suyu, rezervuar vs. ihtiyalarını karřılamak amacıyla mevcut kaynakların etkili bir Őekilde planlanmasına imkn saęlamaktadır (SEI, 2007).

Weap modelinin uygulanması

Akaray havzası master plan alışmasından alınan hidrolojik veriler kullanılarak havzaya ait mevcut noktasal elemanlar (talep blgesi, rezervuar, baraj, akarsu vs.) girilmiř ve model oluřturulmuřtur (etin 2011). Havza iin hali hazırda iřletmede olan yapılardan; Akdeęirmen Barajı, Selevir Barajı, Seyitler Barajı, Afyonkarahisar ilinde bulunan atık su arıtma tesisi, Selevir ve Seyitler Barajlarının suladıkları tarım arazileri, Eber ve Akřehir glleri kullanılmıřtır.

Bu yapılara ait hidrolojik veriler Devlet Su İřleri'nin (DSİ) 13, Meteoroloji Genel Mdrlę'nn (MGM) 5 ve Elektrik İřleri Ett İdaresi'nin (EİE) 7 adet akım gzlem istasyonlarından temin edilmiřtir. Ayrıca havzanın karakteristik zelliklerinin belirlenmesinde (havza alanı, yaęıř miktarı, kentsel nfus vs.) DSİ, MGM, TİK, Afyonkarahisar Belediyesi ve Akaray Havzası Master Plan alışması gibi kamu kurum ve kuruluřları ile zel sektr tarafından yapılan Master Plan alışmalarının verilerinden yararlanılmıřtır.

ncelikle su btesine iliřkin mevcut durum 1960-2010 yılları arası hidrolojik verilerin ortalaması alınarak ortalamaya en yakın hidrolojik deęerleri ieren yıl mevcut durum olarak kabul edilmiřtir.

Modelde mevcut durum tanıtıldıktan sonra ktmser senaryo iin; havzada yer alan su kaynaklarına (baraj, gl ve nehir) ait 1960-2010 yılları arası en dřk akım deęerleri, en yksek

buharlařma deęerleri, en kalabalık nfus miktarı, TİK ten alınan kiři baři yıllık su tketimi, kentsel nfusa verilen ime suyu Őebekelerindeki kaybın en yksek deęeri, yer altı akiferine sızan su miktarlarının en fazla olduęu vb. kořullara ait veriler girilmiřtir. Girilen bu deęerler ile 2011-2050 yılları arası havzanın su btesi ıkarılmıřtır. Benzer Őekilde iyimser senaryo iin de tam tersi kořullar dikkate alınarak veriler girilmiř ve 2011-2050 yılları arası havzanın su btesi ıkarılmıřtır.

Senaryo oluřturulmasında bir takım kabuller dikkate alınmıřtır, Bunlardan bazıları; Afyon Belediyesi ile yapılan grřmelere istinaden ime suyu Őebeke boru hatlarında normal Őartlarda % 40 civarlarında bir kaybın sz konusu olduęu ifade edilmiřtir. Bu deęer mevcut senaryoda sisteme girilmiřtir. İyimser senaryo tasarlanırken Őebeke boru hattının yenilenmesi dikkate alınarak borularda ki su iletim kaybının geliřmiř lkelerde kabul edilen % 25 olarak kabul edilmiř, ktmser senaryoda ise kavitasyon ve beton borulardaki tahribatlar dikkate alınarak % 55 olarak kabul edilmiřtir. (Pala ve Latifoęlu).


Bunun birlikte kresel ısınmanın her geen yıl artması nedeniyle buharlařma verileri iyimser senaryoda azalmayacaęı ancak ktmser senaryoda artacaęı dřnlmřtir. Havzaya ait WEAP modeli Őekil. 2'de gsterilmektedir.

Sonuç ve neriler

Kamu kurum ve kuruluřları ile zel sektr alışmalarından elde edilen 1960-2010 yılları arası hidrolojik veriler dikkate alınarak; uzun yıllar ortalamaları mevcut senaryo olarak WEAP programında model oluřturulmuřtur. Yine eldeki verilere kullanılarak akım, nfus, buharlařma vs. deęerlerinden en yksek ve en dřk rakamları, oluřturulan mevcut senaryoya ilave edilerek 2011-2050 yılları arası iyimser ve ktmser senaryolar oluřturularak havza su btesi ıkarılmıřtır.

Su btesi ıkarılırken: ime suyu, tarımsal sulama ile endstri ve sanayi sulamaları iin

taleplerde kesintiye gidilmemiş, talep edilen su miktarının verilmesi durumunda ki su bütçesi çıkarılmıştır.



Şekil.2 Akarçay havzasına ait weap modelinin şematik gösterimi

- Mevcut Durumda, Akdegirmen barajından 41.3 hm^3 , Akşehir gölünden 97.1 hm^3 , Eber gölünden 136.48 hm^3 , Seyitler barajından 37.5 hm^3 , Seyitler barajından 25.8 hm^3 olmak üzere yüzeysel sularda toplam 338 hm^3 . Yer altı akiferlerinde ise, Eber ve Akşehir akiferinden 120 hm^3 , Selevir akiferinden 42 hm^3 ve Seyitler akiferinden 30 hm^3 ve afyon merkez akiferi 60 hm^3 olmak üzere yer altı akiferlerinden toplam 232 hm^3 lük su girişi olmaktadır. Yüzeysel ve yer altı akiferleri toplamı ise 570 hm^3 olmaktadır. Kötümser senaryo da toplam su girişi 348 hm^3 e inmekte olup ilerleyen yıllarda azalma devam ederek 2050 yılında havzaya gelen toplam su miktarı 282 hm^3 'e kadar düşmektedir. İyimser senaryo da ise toplam su miktarı 793 hm^3 e çıkabilmektedir.
- Havza içerisindeki baraj ve göllerdeki toplam su rezervuarı mevcut senaryoda 338 hm^3 olmakta, iyimser senaryoda bu miktar 2050 yılında 425 hm^3 'e çıkmakta
- ancak kötümser senaryoda ise bu miktar 2050 yılında 62 hm^3 'e kadar düşmektedir.
- Kayıplar, buharlaşmalar ve sızmalar da dikkate alındığında havzanın toplam su ihtiyacı karşılanması için verilmesi gereken su miktarı mevcut senaryoda 75.9 hm^3 iken bu miktar 2050 yılında iyimser senaryoda 46.8 hm^3 'e kötümser senaryoda ise 124 hm^3 'e çıkmaktadır.
- İçme suyu, endüstri-sanayi ve sulama için karşılanamayan su miktarları toplamı mevcut senaryoda 18.5 hm^3 iken iyimser senaryoda bu miktar giderek azalarak 2050 yılında 12 hm^3 'e düşmekte ancak kötümser senaryoda ise giderek artarak 2050 yılında 125 hm^3 'e çıkmaktadır.
- Su bütçesi hesaplamalarının tüm detayları ifade etmek güç olmakla birlikte genel olarak 4 ana başlıkta toparlanmıştır. Elde edilen sonuçlara

göre havzanın iyimser senaryoda dahi gelecekte (2011-2050) su sıkıntısı çektiği görülmektedir.

indirebilmek için borulu sisteme geçilmelidir.

Kaynaklar

- Önlem alınmadığı takdirde israf derecesindeki su tüketimi, küresel ısınmayla birlikte giderek artan buharlaşma, sızma ve son teknoloji ile donatılmadığı takdirde sistemsel kayıplar, giderek artan nüfus miktarı gibi su bütçesini ciddi derecede etkileyen unsurlar bir arada düşünüldüğünde karşılanamayan su miktarının ne kadar yüksek derecelere çıkabileceği (2050 yılında 124 hm³) ve bu unsurların iyileştirilmesi neticesinde karşılanamayan su miktarının ne kadar azalabileceği (2050 yılında 12 hm³) görülmüştür. Ancak havzanın su potansiyeli ihtiyacı karşılayamamaktadır.

Elde edilen sonuçlar ışığında bir takım önlemlerin alınması zaruret arz etmektedir. Bu bağlamda alınması gereken önlemlerden bazıları şunlardır:

- Endüstri-Sanayi ve kentsel kullanımdan dönen suların arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılması su sarfiyatını azaltacaktır.
- Baraj ve göllerde bulunan su kanallarının kayıpları en aza indirilmelidir. Bunun için su kanalları Avrupa standartlarına uygun olacak şekilde değiştirilmelidir.
- Özellikle küresel ısınma, buharlaşma ve bilinçsiz tüketim sonucunda su rezervuarları ciddi manada azalmaktadır. Bundan dolayı etkili bir su kullanım bilinci oluşturulmalı ve devlet eliyle su kaynaklarının verimi artırılmalı, kayıpların önüne geçilmelidir.
- Sulama şebekelerinde açık kanallı sistemden kaynaklı kayıpları en aza

- Akarçay Havzası Master Plan Çalışması, Üçer Mühendislik A.Ş (2013)
- ÇETİN, Hasan, (2011) "Porsuk Çayı Havzası Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesinde DPSIR Yaklaşımının Kullanılması.
- GRIGG, N.S., (1996) "Water Resources Management Principles, Regulations and Cases", McGraw-Hill, New York.
- GRIGG, N.S., (1999) "Integrated Water Resources Management: Who should Lead, Who should Pay", Journal of the American Water Resources Association, Vol. 35, no. 3, pp 527-534
- HARMANCIOĞLU N.B., GÜL. A., FISTIKOĞLU. O., (2002) "Entegre Su Kaynakları Yönetimi", Türkiye Mühendislik Haberleri Sayı 419
- PALA, B., LATİFOĞLU, A. "İçme Suyu Şebekelerinde Oluşan Su Kayıpları" SEI, Stockholm Environment Institute (2007). WEAP water evaluation and planning system (user guide for WEAP21). Stockholm Environmental Institute, U.S. Center.

Weap (water evaluation and planning system) model application to integrated water resources management in akarçay basin

Extended abstract

Domestic, irrigational and industrial water supply of rapid increasing population today may only be possible by means of efficient integrated water management.

In this context, Akarçay Basin was taken into consideration and Master Plan Study of Akarçay Basin, which is the first detailed basin planning study in Turkey, was completed in 2013.

Different scenarios are used to obtain more detailed results in basin planning studies.

In this study, “WEAP” (Water Evaluation and Planning System) model is used in order to investigate the water budget and integrated water management of Akarçay Basin.

Hydrological data such as precipitation, inflow, evaporation and surveys of population, irrigation areas and industrial water usage between years 1960 and 2011 are utilized for constitution of WEAP model.

Annual average of these studies is regarded as current state. Two different water budget scenarios with respect to current state are assumed for future years (2011-2050).

Hydrological data with the highest annual inflow measurements are used for the first scenario and water budget is investigated. This scenario is called the best scenario.

The second one is the worst scenario with the lowest annual inflow measurements

Keywords: *Integrated water resources management, Watershed management, WEAP model, Akarçay basin*

mühendislik dergisi

